


SALONE SNAPORAZ

Cattolica

SCHEDA TECNICA



Teatro Salone Snaporaz

P.zza del Mercato,15

47841 Cattolica

Tel: 0541 966778

Mail: teatrodellaregina@ater.emr.it – info@teatrodellaregina.it

Sito web: www.teatrodellaregina.it

Proprietà: Comune di Cattolica

Direzione: Dr.ssa Simonetta Salvetti

salvettisimonetta@cattolica.net

Referente organizzativo Stagione Teatrale:

Mariagrazia Cavallo tel. 333 2401812 – mail: mariagrazia.cavallo@ater.emr.it

Referente tecnico: Level Service

Gianluca Brolli tel. 393 9994746 – mail: info@levelservice.com

Giorgio Cecconi tel. 3487974356 – mail: gcecconi@levelservice.com

Coordinamento ufficio tecnico ATER:

Carla Plessi tel. 347 5787028 – carla.plessi@ater.emr.it

PALCO

Totale posti: 154

Pavimentazione sala: legno

Tipo palcoscenico: legno scuro

Boccascena: Larghezza m.7

Palcoscenico: Larghezza m. 9 (utile m. 7) - Profondità m. 6 (utile m.6)

Graticcio: NO (rocchetti fissi a soffitto): Altezza m.5,40 dal piano palco - Larghezza su sviluppo palco

Declivio: 4%

Altezza del palco dalla platea: m. 0,80

Distanza da proscenio a prima fila poltrone: m. 1

Collegamento palco/platea:1 scala di legno (mobile)

N. 8 quinte: m. 1,00 x m. 4

N. 3 soffitti: m. 7 x m. 0,50

Fondale nero: m. 9 x m. 5

Sipario manuale

Schermo bianco per cinema: a discesa elettrica (m. 6 x m. 4) a m.5,00 dal sipario

Regia a fondo platea in box chiuso

Ritorno dmx palco regia

Stage Box audio analogica 8 ch



LUCI

Potenza elettrica utile a palcoscenico: 25 Kw.

n. 2 prese 32A pentapolari + **n. 2 prese 16A** tripolari

N. 1 americana motorizzata con ritorni elettrici

Mt.1,50 dal sipario

Stangoni di legno per appendimenti materiale illuminotecnico

Ballatoio laterale

Numero totale ritorni in tutta la struttura: 24

24 canali dimmer ADB 2KW
9 PC 1000w (con telai e bandiere)
2 par 64
1 mixer luci SHOWTEC 24
Scala per puntamenti altezza 4 m + sfilo

AUDIO

1 carrello finali per PA sala
4 diffusori EV SX300
2 diffusori EV SX 300 ad utilizzo monitor palco
1 mixer audio BEHRINGER 4 ch + 2 stereo
1 lettore cd Kenwood
2 D.I.BOX
4 aste a giraffa
2 aste da tavolo
4 microfoni SM58
2 radiomicrofoni gelato LD SISTEM

CAMERINI

Camerini: n. 4 per 2/3 persone con lavabo;
I servizi igienici e le docce sono presenti nei corridoi dei camerini

SCARICO

Accesso allo scarico da **Via Milazzo** (portellone grande a due ante per accesso materiali)
Non c'è bisogno di permessi per accedere alla zona scarico del teatro

